

# ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

гр. Сапарева баня – 2650 ул. „Германея“ № 1 тел. (0707) 233-78

БЮДЖЕТНА ОБЩИНА БЪЛГАРИЯ  
Община САПАРЕВА БАНЯ



## СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 3-170-5  
дата: 30. 01. 2019 г.

**ОТНОСНО:** Публично обявяване на Заявление от Управителя на „Кедър 7“ ЕООД  
гр. Сапарева баня за издаване на разрешително за водовземане от минерални води –  
изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

1. Целта на заявленото използване на водите: за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика - пълнене и подмяна на водата и при прилив на басейн с обем до 100 куб.м., представляващ част от обект: „Малкоетажна пристойка с предназначение „разширение на магазин на едро за хранителни стоки и стаи за настаняване“ към съществуващи сгради сгради с идентификатори №№ 65365.602.1203.1 /еднофамилна жилищна сграда/ и 65365.602.1203.3 /сграда на едро за хранителни стоки/, находящ се в УПИ, представляващ парцел II - За обществено обслужване, кв.202 по плана на гр. Сапарева баня /нов идентификатор №65365.602.1203 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София/, изменена със Заповед № 18-4547/12.06.2015 година на Началника на СГКК гр. Кюстендил.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода – изключителна държавна собственост „Сапарева баня“, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър 250 mm. и е затворен в декоративно изработена сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4. Място на използване на водите, местността, административно – териториална и териториална единица: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365

5. Проектни параметри при използването, включително:

Количество на водите –

- Средноденонощен дебит на черпене – 0,07 l/s за период от 365 дни
- Годишно водно количество – 2 288,00 куб.м. / год.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество
- провеждане на собствено мониторинг
- монтиране на водомерни устройства

7. Място за представяне на писмени възражения и предложение от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 – дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1.

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ  
Кмет на Община Сапарева баня

