

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

гр. Сапарева баня – 2650 ул. "Германея" № 1 тел. (0707) 2 33 78



СЪОБЩЕНИЕ

Изм. № 3-249-3
Дата: 08.04.2019 г.

ОТНОСНО: Публично обявяване на Заявление от Управителя на „Емар инженеринг“ ЕООД гр.София баня за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

1.Целта на заявеното използване на водите: за спорт, отдих, хигиенни нужди и водопопзване за профилактика - пълнене и подмяна на водата и при прилив на басейн с обем до 106 куб.м, представляващ част от обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел с басейн“,“ наоходящ се в УПИ, представляващ парцел XXIV -2716 „За хотел“, кв.115А по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор №65365.601.939 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 -333 / 01.10.2012 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил.

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода – изключителна държавна собственост „Сапарева баня“, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

3.Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър 250 мм.и е затворен в декоративно изработена сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4.Място на използване на водите, местността, административно – териториална и териториална единица: гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365

5.Проектни параметри при използването, включително:

Количество на водите -

- Средноденонощен дебит на черпене – 0,13 l/s за период от 365 дни
- Средноденонощно водно количество – 11,28 куб.м.
- Годишно водно количество - 4 117,4 куб.м. / год.

6.Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество
- провеждане на собствено мониторинг
- монтиране на водомерни устройства

7.Място за представяне на писмени възражения и предбложения от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 – дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

