



СЪОБЩЕНИЕ

п.к. 2650, обл. Кюстендил, г. Германея
Изм. № 3-1043-5
Дата: 29-08-2019 г.

ОТНОСНО: Публично обявяване на Заявление от Управителя на „ТЕРМА“ ЕООД гр.Сапарева баня за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

1.Целта на заявеното използване на водите: хигиенни нужди, спорт и отдих за голям басейн с обем 120,00 куб.м., голямо джакузи с обем 2,5 куб.м. и две малки джакузите с общ обем 0,6 куб.м., представляващ част от обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение Дом за стари хора“, находящ се в УПИ, представляващ парцел X –2663 „За обществено обслужване“, кв.88 по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор №65365.601.957 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/, изменена със Заповед № 18-7699 от 28.05.2014 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил.

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода – изключителна държавна собственост „Сапарева баня“, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

3.Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър 250 мм.и е затворен в декоративно изработена сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4.Място на използване на водите, местността, административно – териториална и териториална единица: гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365

5.Проектни параметри при използването, включително:

Количество на водите -

- Средноденонощен дебит на черпене – 0,10 л/сек.
- Максимален дебит на черпене - до 1,9 л/сек.
- Годишен дебит на черпене - до 3 217,00 куб.м. / год.
- Период на черпене - целогодишно

6.Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество
- провеждане на собствено мониторинг
- монтиране на водомерни устройства

7.Място за представяне на писмени възражения и предбожения от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 – дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

