


# ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

гр. Сапарева баня – 2650 ул. “Германей” № 1 тел. (0707) 2 33 78



## СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Публично обявяване на Заявление от Изпълнителния Директор на „СБР Сапарева баня” АД гр.Сапарева баня за изменение на целите на ползваното водно количество, с цел разделянето на ползваните водни количества към балнеологични и рекреационни съоръжения в Разрешително за водоземане от минерални води – изключителна държавна собственост №01610199 / 20.07.2009 година издадено Министъра на околната среда и водите гр.София, чиито срок е продължен с Решение №01610199-001/23.07.2019 година издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

1.Целта на заявеното използване на водите:

- **за лечебни цели** - пълнене и подмяна на водата на тангенторни вани, зидани вани в мъжко и женско отделение лечебни басейни в мъжко и женско отделение, душове за измиване на калта , торфени вани и минерална вода за приготвяне и подготовка на лечебната кал
- **за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика** – пълнене и подмяна на водата на лечебен минерален басейн с обем 60 куб.м., голям минерален басейн с обем 540 куб.м., минерален басейн с обем 151 куб.м. и душове към басейните

всички представляващи част от обект: „СБР Сапарева баня” АД разположен в поземлен имот с идентификатори №65365.601.908 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед № КД-14-10-425/12.11.2009 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил.

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода – изключителна държавна собственост „Сапарева баня”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

3.Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водоземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър 250 мм.и е затворен в декоративно изработена сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4.Място на използване на водите, местността, административно – териториална и териториална единица: гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365

5.Проектни параметри при използването, включително:

- **ЗА ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ**
  - средногодишен дебит на черпене – до 1,68 л/сек. за период от 365 дни/ годишно

- средноденонощно водно количество – до 145,12 куб.м.
- годишно водно количество – до 52 988,00 куб. м. / годишно.
- ЗА СПОРТ, ОТДИХ, ХИГИЕННИ НУЖДИ И ВОДОПОЛЗВАНЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
  - средногодишен дебит на черпене – до 0,22 л/сек. за период от 365 дни/ годишно
  - средноденонощно водно количество – до 18,9 куб.м.
  - годишно водно количество – до 6 905,62 куб. м. / годишно

6.Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество
- провеждане на собствено мониторинг
- монтиране на водомерни устройства

7.Място за представяне на писмени възражения и предбложения от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 – дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650 , ул."Германея"№1.

**КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ**  
Кмет на Община Сапарева баня

