

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода" ул. "Тинтява" тел. 078 55 82 23; тел. / факс 078 55 24 53

Сертификат за акредитация, рег. № 164 ОКА / 28.09.2021г., Валиден до: 02.08.2025г., издаден от
ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17020: 2012

Страница 1

Всичко страници 3

ПРОТОКОЛ
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДИ

№ В 0319/ 26.07.2024г.

1. Води: вода, предназначена за питейно - битови цели за нуждите на
официалния контрол (обект в експлоатация)

/идентификация на обекта/

2. гр. Сапарева баня; чешма банята-централен водоизточник
обл. Кюстендил

/адрес/

3. Наредба № 9 на МЗ (ДВ бр. 30/2001г.); Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т.
2; Таблицы Б, В, А.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.

/нормативни документи/

4. 2 x 0,5 l.

/количество на пробата / партидата/

5. Протокол № 69-264/24.07.2024г. ВК - 49

/идентификация на клиента/

6. 24.07.2024г.

/дата на постъпване на пробата в ОКА/

7. Спектрофотометър Т60U UV-VIS №29-1650-01-0408; РС 510 № 1277088
рН метър/кондуктометър; Везна "Sartorius" № 135841; Автоматична
бюрета Ех усл.№3; Микробюрета Ех усл.№3; ССМ; Стерилизатор на Кох
(усл.№ 1); Сух стерилизатор HS202AI (242); Термостат ТБ 150 с контактен
термометър (КТ № 03 и КТ № 06); Микроскоп "Спенсър" усл.№ 1;Автоклав с
Усл. №1 с манометър тип ПЗ-У -N Ид. № 9835 ;Автоклав с Усл. №2 с
манометър № 13343;Водна баня Усл. № 1 с КТ № 05; Система за мембранно
филтруване усл. №1.

/техническо средство – тип, идентификационен № /

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА

Страница 2
Всичко страници 3

№ по ред	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Стойност / допуск на параметъра	Резултати от контрола	Неопределеност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цвят		БДС 8451м. 2 /1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
2.	Мирис		БДС 8451м. 4 /1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
3.	Вкус		БДС 8451 м.3 / 1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
4.	Активна реакция (рН)	рН единици	БДС 3424 м. 1 /1981г.	>6,5 и <9,5	7,5	0,1
5.	Окисляемост	mgO ₂ /l	БДС 3413 /1977г.	до 5,0	1,52	0,07
6.	Амониев йон	mg/l	БДС 3587м. 2 /1979	до 0,50	<0,1*	-
7.	Нитрити	mg/l	БДС EN 26777 /1997г.	до 0,50	<0,02*	-
8.	Нитрати	mg/l	БДС 3758 м. 1 /1985 г.	до 50	2,1	0,3
9.	Хлориди	mg/l	БДС 3414 /1980 г.	до 250	5,30	0,08
10.	Манган	µg/l	БДС ISO 6333/2002г.	до 50	<10*	-
11.	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 2788 /2000 г.	до 2000	92,4	4,6
12.	Микробно число при 22°C	CFU/ml	БДС EN ISO 6222 / 2002	не се нормира	45	10
13.	Коли форми	CFU/ml	БДС EN ISO 9308-1 /2014	0 / 100	0/ 100	-
14.	Ешерихия коли	CFU/ml	БДС EN ISO 9308-1 /2014	0 / 100	0/ 100	-
15.	K. перфрингенс	CFU/ml	БДС EN ISO 14189/2016г.	0 / 100	0 / 100	-

* Граница на количествено определяне

Дата на извършване на контрола: 24.07.2024г – 26.07.2024г.

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за изпитваната проба. Извлечения от протокол за контрол не могат да се размножават без писменото съгласие на ОКА.

Настоящия протокол е неразделна част от сертификат № С 0444

CONFIDENTIAL

Извършили контрола: 1.

/Св. Владимирова/

CONFIDENTIAL

2.

/Й. Панева/

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода" ул. "Тинтява" тел. 078 55 82 23; тел. / факс 078 55 24 53

ПРОТОКОЛ ЗА КОНТРОЛ НА ВОДИ

№ В 0319/ 26.07.2024г.

1. Води: : вода,предназначена за питейно - битови цели за нуждите на
официалния контрол (обект в експлоатация)

/идентификация на обекта/

2. гр. Сапарева баня, чешма банята - централен водоизточник
обл. Кюстендил

/адрес/

3. Наредба № 9 на МЗ (ДВ бр. 30/2001г.), Приложение №1 към чл.3, ал.2,т.2,
Таблица В

/нормативни документи/

4. 0,5 l.

/количество на пробата / партидата/

5. Протокол 69-264-ВК-49 / 24.07.2024г.

/идентификация на клиента/

6. 24.07.2024г.

/дата на постъпване на пробата в ОКА/

7. Спектрофотометър T60U UV-VIS №29-1650-01-0408 ; Везна "Sartorius"
№ 135841

/техническо средство – тип и идентификационен № /

№ по ред	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Стойност / допуск на параметъра	Неопределеност	Резултати от контрола
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мътност	-	БДС 15149- 80	приемлив за потребителя	-----	приемлив

Дата на извършване на контрола: 24.07.2024г. – 26.07.2024г.

Извършили контрола:

1.

/И. Пай...

2.

/С. Стоилова

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода" ул. "Тинтява" тел. 078 55 82 23; тел. / факс 078 55 24 53

Сертификат за акредитация, рег. № 164 ОКА / 28.09.2021г., Валиден до: 02.08.2025г., издаден от
ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17020: 2012

Страница 1

Всичко страници 3

ПРОТОКОЛ
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДИ

№ В 0320/ 26.07.2024г.

1. *Води: вода, предназначена за питейно - битови цели за нуждите на
официалния контрол (обект в експлоатация)*

/идентификация на обекта/

2. *гр. Сапарева баня; чешма Гюргево-централен водоизточник
обл. Кюстендил*

/адрес/

3. *Наредба № 9 на МЗ (ДВ бр. 30/2001г.); Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т.
2; Таблици Б, В, А.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.*

/нормативни документи/

4. *2 x 0,5 l.*

/количество на пробата / партидата/

5. *Протокол № 69-264/24.07.2024г. ВК - 49*

/идентификация на клиента/

6. *24.07.2024г.*

/дата на постъпване на пробата в ОКА/

7. *Спектрофотометър Т60U UV-VIS №29-1650-01-0408; РС 510 № 1277088
рН метър/кондуктометър; Везна "Sartorius" № 135841; Автоматична
бюрета Ех усл.№3; Микробюрета Ех усл.№3; ССМ; Стерилизатор на Кох
(усл.№ 1); Сух стерилизатор HS202AI (242); Термостат ТБ 150 с контактен
термометър (КТ № 03 и КТ № 06); Микроскоп "Спенсър" усл.№ 1;Автоклав с
Усл. №1 с манометър тип ПЗ-У –N Ид. № 9835 ;Автоклав с Усл. №2 с
манометър № 13343;Водна баня Усл. № 1 с КТ № 05; Система за мембранно
филтруване усл. №1.*

/техническо средство – тип, идентификационен № /

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА

Страница 2
Всичко страници 3

№ по ред	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Стойност / допуск на параметъра	Резултати от контрола	Неопределеност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цвят		БДС 8451 м. 2 /1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
2.	Мирис		БДС 8451 м. 4 /1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
3.	Вкус		БДС 8451 м. 3 / 1977г.	приемлив за потр.	приемлив	-
4.	Активна реакция (pH)	pH единици	БДС 3424 м. 1 /1981г.	>6,5 и <9,5	7,5	0,1
5.	Окисляемост	mgO ₂ /l	БДС 3413 /1977г.	до 5,0	1,60	0,07
6.	Амониев йон	mg/l	БДС 3587 м. 2 /1979	до 0,50	<0,1*	-
7.	Нитрити	mg/l	БДС EN 26777 /1997г.	до 0,50	<0,02*	-
8.	Нитрати	mg/l	БДС 3758 м. 1 /1985 г.	до 50	1,9	0,3
9.	Хлориди	mg/l	БДС 3414 /1980 г.	до 250	5,80	0,08
10.	Манган	µg/l	БДС ISO 6333/2002г.	до 50	<10*	-
11.	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 2788 /2000 г.	до 2000	62,4	4,6
12.	Микробно число при 22°C	CFU/ml	БДС EN ISO 6222 / 2002	не се нормира	57	10
13.	Коли форми	CFU/ml	БДС EN ISO 9308-1 /2014	0 / 100	0/ 100	-
14.	Ешерихия коли	CFU/ml	БДС EN ISO 9308-1 /2014	0 / 100	0/ 100	-
15.	K. перфрингенс	CFU/ml	БДС EN ISO 14189/2016г.	0 / 100	0 / 100	-

* Граница на количествено определяне

Дата на извършване на контрола: 24.07.2024г – 26.07.2024г.

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за изпитваната проба. Извлечения от протокол за контрол не могат да се размножават без писменото съгласие на ОКА.

Настоящия протокол е неразделна част от сертификат № С 0445

CONFIDENTIAL

Извършили контрола: 1.

/Св. Владимирова/

CONFIDENTIAL

2.

/Й. Панева/

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода" ул. "Тинтява" тел. 078 55 82 23; тел. / факс 078 55 24 53

ПРОТОКОЛ ЗА КОНТРОЛ НА ВОДИ

№ В 0320/ 26.07.2024г.

1. Води: : вода,предназначена за питейно - битови цели за нуждите на
официалния контрол (обект в експлоатация)

/идентификация на обекта/

2. гр. Сапарева баня, чеима Гюргево - централен водоизточник
обл. Кюстендил

/адрес/

3. Наредба № 9 на МЗ (ДВ бр. 30/2001г.), Приложение №1 към чл.3, ал.2, т.2,
Таблица В

/нормативни документи/

4. 0,5 l.

/количество на пробата / партидата/

5. Протокол 69-264-ВК-49 / 24.07.2024г.

/идентификация на клиента/

6. 24.07.2024г.

/дата на постъпване на пробата в ОКА/

7. Спектрофотометър T60U UV-VIS №29-1650-01-0408 ; Везна "Sartorius"
№ 135841

/техническо средство – тип и идентификационен № /

№ по ред	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Стойност / допуск на параметъра	Неопределеност	Резултати от контрола
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мътност	-	БДС 15149- 80	приемлив за потребителя	-----	приемлив

Дата на извършване на контрола: 24.07.2024г. – 26.07.2024г.

Извършили контрола:

1.

2.
/С. Стойкова/

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL