

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

гр. Сапарева баня – 2650 ул. "Германей" № 1 тел. (0707) 2 33 78



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община САПАРЕВА БАНЯ

гр. 2650, обл. Кюстендил, ул. Германей 1

Ул. № 3-456-3

Дата 28.05.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публично обявяване на Заявление от Управителя на „Котлоремонт ЕООД гр.Дупница за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

1.Целта на заявеното използване на водите: хигиенни нужди, спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика за външен басейн с обем 107,00 куб., представляващ част от обект: „Къща за гости“, находящ се в УПИ, представляващ парцел VI –2642 „За обществено обслужване“, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор №65365.601.390 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/.

2.Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода – изключителна държавна собственост „Сапарева баня“, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

3.Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: водовземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър 250 мм.и е затворен в декоративно изработена сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4.Място на използване на водите, местността, административно – териториална и териториална единица: гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365

5.Проектни параметри при използването, включително:

Количество на водите -

- Средноденонощен дебит на черпене – 0,05 л/сек.
- Максимален дебит на черпене - до 4,02 л/сек.
- Годишен дебит на черпене - до 1 467,10 куб.м. / год.
- Период на черпене - целогодишно

6.Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество
- провеждане на собствено мониторинг
- монтиране на водомерни устройства

7.Място за представяне на писмени възражения и предбложения от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германей"№1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 – дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650 , ул."Германей"№1.

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня

