

Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год. от гори собственост на община Сапарева баня

Отдел	Подотдел	Имот №	По горскостопански план 2017год.								Запас по горскостопански план			Предвидено ползване по горскостопански план	Вид на сета по горскостопански план	Подробно описание на вида, състоянието на подраса-та и подлеса	Предложение за ползване				
			Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория	На цялата площ		Куб.м. стояща маса с клони	Площ				Стояща маса с клони	Вид на сета	Процент на ползване	Забележка	
										На 1 хектар	На цялата площ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
23	е	200	8,0	Бк8	80	0,8	22	26	1	Бк-гбрВП	207	1860	470	Гр.-постеп.	25%	8,0	470	Гр.постеп.	25%	Натура 2000	
				Гбр2			18	20	2		43	380	90				90				
				Здб																	
				Шест.																	
				Трп																	
				Ива																	
23	к	200	2,4	Здб5	70	0,7	18	24	3	ДСрНП	73	190	60	Пост.-котловина 30%		2,4	60	Пост.-котловина 30%	30%	Натура 2000	
				Гбр4			17	22	2		70	190	60				60				
				Бк1			18	26	1		19	50	10				10				
				Чрш																	
51	в	27800	14,6	См9		0,4	29	54	2	СВ	279	4610	1150	Гр.-постеп.	25%	14,6	1150	Гр.-постеп.	25%	Натура 2000	
				Бк1			20	30	3		14	230	60				60				
				Ела																	
				Бб																	
				Трп																	
				См4	5	0,4															
				Бк3																	
				Ела3																	
				См8	30	0,5	7														

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ *

ВЪВЕЖА


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
САПАРЕВА БАНЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ *
ВЪЗЛОЖА

завършил: _____
от: 11.02.2023 г.

CONFIDENTIAL

Имя / Фамилия / Инициали

Отдел	Подотдел	Имот №	По лесоустройствен проект, план, програма 2017 год.											Запас по горскостопански план			Вид на сета по горскостопански план	Подроб- но описа- ние на вида, съст оянието на подрас-та и подлеса	Предложение за ползване																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория	На 1 хектар		На цялата площ	Предвидено ползване по горскостопански план	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сета			Процент на ползване	Забележка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3								4	5						6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22	л	200	1,9	Б68	25	0,9	8	10	4	Б6СрН	106	270	60	Прореждане 20%		1,9	60	Прореждане 20%	20%	Стопанска функция																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								




ВЛЯЗЛО ВСИПА
 ОТ 11.08.2008
 ЗАВЕРИЛ: Мих. Васил Маричев
 CONFIDENTIAL

25	з	4700	2,7	Здб7 Бб3	45	0,8	9	10	5	ДСрНП	47	140	20	30	Пробирка 15%	2,7	20	Пробирка 15%	Натура 2000
				Дгя			14	20	4		65	20	30					Стопанска функция	
				Гбр															
				Брз															
				Дрлп															
				Здб10	3	0,3	0,3												
25	к	4700	0,9	Бб10	50	0,9	12	12	4	БбСрН	207	240	50		Пробирка 20%	0,9	50	Пробирка 20%	Натура 2000
																		Стопанска функция	
31	в	4700	4,3	Бб10 Гбр	25	1,0	11	12	3	БбСрН	209	1140	290		Прореждане 25%	4,3	290	Прореждане	Стопанска функция
				Бк															
33	к	11300	18,8	Чб9 Бб1	75	0,8	21	32	3	ЧбК	356	7760	1160		Пробирка 15%	18,8	1160	Пробирка 15%	Зелена Зона
				Ак			20	30	4		34	740	120						
				Гбр															
				Лс															
				Хвойн а															
51	б	27800	4,6	См См5	130		32	58		СВ		140			Прореждане	4,6	170	Прореждане 20%	Натура 2000
				Бк2	40	0,9	15	20	1		139	770	170				30	20%	Стопанска функция
				Ела1	30		11	14	1		27	160	30				20		
				Ива2	40		13	16	1		23	140	20				10		
				Трп			8	10	3		12	70	10						
				Бб															
				Брз															
51	г	27800	3,1	См7 Бк3	25	0,8	7	10	1	СВ	59	240	40		Прореждане	3,1	40	Прореждане 15%	Натура 2000
				Ива			6	6	3		13	60	5				5		Стопанска функция
				Бб															
				Ела															
				Брз															
				Трп															
70	т	60100	7,0	Чб8 Дрлп2	60	0,8	19	28	3	ЧбК	284	2350	350		Пробирка 15%	7,0	350	Пробирка 15%	Водоляна Зона
				Явор			18	26	4		60	500	70				70		Пояс II
				Бк															
				Брз															
				Трп															
				Мждр7	5	0,4	1												
				Лс3															

ОБЛАСТНИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ *



ВЛЯЗЛО В СИЛА

от 11.08

заверил:

инж. Васил Димитров

CONFIDENTIAL

70	у	60100	7,8	Б69	55	0,8	16	24	4	Б6СрН	232	2170	320	Пробирка	7,8	320	Пробирка	15%	Вододайна зона
				Чб1			17	28	3		32	300	50			50	15%	Пояс II	Зелена зона
				Ак															
				Брз															
				Трп															
				Мждр8	10	0,4													
				Лс2															
				Б6															
71	п	60100	3,0	Чб9	50	0,9	16	26	3	ЧбК	300	1090	220	Пробирка	3,0	220	Пробирка	20%	Вододайна зона
				Б61			17		3		31	110	20			20	20%	Пояс II	
71	с	60100	1,5	Б610	50	0,9	17	18	3	Б6СрН	312	560	140	Пробирка	1,5	70	Пробирка	15%	Вододайна зона
				Чб										25%			15%		Пояс II
				Брз															
				Гбр															
				Ак															
				Здб															
				Мждр6	10	0,4	2												
				Лс4															
71	т	60100	2,6	Б69	50	0,8	13	18	4	Б6СрН	180	580	90	Пробирка	2,6	90	Пробирка	15%	Вододайна зона
				Чб1			13	22	4		24	70	10			10	15%		Пояс II
				Здб															
				Дрлп															
				Ак															
				Гбр															
				Лс															
				Мждр															
73	б	60100	9,3	Б610	50	0,8	18	26	3	Б6СрН	298	3270	500	Пробирка	9,3	500	Пробирка	15%	Вододайна зона
				Бк										15%			15%		Пояс II
				Гбр															
				Брз															
				Трп															
				Ела7	20	0,2													
				См3															
				Офика															
				Ива															
				Лс10		0,4													
81	г	60100	17,6	См7	50	0,8	18	22	1	СВ	222	4610	700	Пробирка	17,6	700	Пробирка	15%	Натура 2000
				Ела1			18	22	1		34	710	110			110	15%		Вододайна зона
				Б61	30		14	16	1		16	340	50			50			Зелена зона
				Бк1	60		17	18	3		23	480	70			70			Нас III
				Брз															
				Ива															
				Елаша															

ОБЛИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛЯЗЛО В СМ

CONFIDENTIAL

от

завершил:

инж. Васил Габров

119	в	74100	6,2	Ела8	50	0,9	15	22	1	ЕВ	229	1720	350	Прореждане	6,2	350	Прореждане	20%	Натура 2000
				См2			14	20	2		50	380	70	20%		70	20%		Водолайна
				Бк															Зона
				Гбр															Пояс III
				Дрлп															
				Офика															
				Брз															
				Явор															
				Лс10	30	0,3	4												
124	г	74100	4,4	Ела7	50	0,9	16	16	1	ЕВ	222	1180	240	Прореждане	4,4	240	Прореждане	20%	Натура
				Б62			16	18	2		45	240	50	20%		50	20%		200
				См1			17		1		33	170	20			20			Водолайна
				Брз															Зона
				Явор															Пояс II
125	6	74100	11,6	Ела5	50	0,8	18	26	1	ЕВ	169	2310	340	Прореждане	11,6	340	Прореждане	15%	Натура
				Б63			18	24	2		70	960	140	15%		140	15%		2000
				См1			18		1		32	440	70			70			Курортна
				Брз1			18		2		16	210	30			30			гора
				Бк															
				Трп															
				Явор															
				Лс															
125	г	74100	15,7	Ела7	40	1,0	17	16	1	ЕВ	271	5070	1520	Прореждане	15,7	1010	Прореждане	20%	Натура
				См1			16	16	1		34	640	190	30%		130	20%		2000
				Б61			13	18	2		18	350	100			70			Водолайна
				Ива1	30		13	16	3		15	270	80			50			Зона
				Бк															Пояс II
				Явор															
				Гбр															
				Брз															
				Дрлп															
				Офика															
				Лс															
125	д	74100	23,0	Ела6	50	0,9	17	18	1	ЕВ	209	5720	1140	Прореждане	23,0	1140	Прореждане	20%	Натура
				Бтл2			18	22	3		36	960	200	20%		200	20%		2000
				См1			18	22	1		36	980	200			200			Водолайна
				Бк1	70		18	26	3		27	720	140			140			Зона
				Ива			18												Пояс II
				Явор															
				Обика															
				Бм															
				Гбр															

ВЛЯЗЛО В СИСТЕМА

ОТ М.О.

ЗАВЕРШИЛ: М.О.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

CONFIDENTIAL

инж. Радан Дарица

126	ж	74100	10,6	Б66	60	0,8	17	26	4	Б6СрН	167	2110	320	Пробирка	10,6	320	Пробирка	15%	Вододайна
				Дрлп1	80		18	30	5		23	270	50	15%		50			Зона
				Ела1	40		15	24	1		25	330	50			50			Пояс II
				Бк1	60		14	20	3		16	200	40			40			
				Гбр1			13	16	3		15	200	10			10			
				Брз															
				См															
				Офика															
				Лсб	30	0,5	3												
				Ела4	20		6												
				Гбр															
165	б	90300	9,0	Б69	90	0,8	26	40	2	Б6В	356	3630	540	Пробирка	4,5	270	Пробирка	15%	Натура
				См1			27	42	1		56	570	90	15%		45			2000
				Ела															Вододайна
				Ела5	30	0,6	8												Зона
				См5															Пояс II
167	и	90300	1,4	Б6	130		27	42		ЕВ		10			1,4				
				См								10							
				Ела4	40	1,0	11	16	1		76	140	40	Прореждане		40	Прореждане	30%	Натура
				См3			10	14	2		52	90	30	30%		30			2000
				Б63			10		4		37	70	30			30			Вододайна
																			Зона
																			Пояс II
Всичко отгледни сечи: 183,4 ха 10515куб.м																			
Всичко 277,6 ха 14755 куб.м																			

CONFIDENTIAL
 Изготвил.....
 /инж. Ст.Пехливански – ст.лесничей/
 Одобрил.....
 /инж.А.Алашинов- Директор/

ВЛЯЗЛО В СИЛА
 ОТ 11.08.2022г.
 Заверил: _____

CONFIDENTIAL